防火 サッシ

防火戸FG L

防火戸 FG シリーズ　国土交通大臣認定 防火設備

LIXIL

窓に求められるすべての価値を兼ね備えた、
高性能ハイブリッド窓。

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

エアコン効率を高めて、暖冷房費＆CO_2を削減。

エコロジー



優れた断熱性能で、暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。

冬は暖かく、夏は涼しい室内を実現し、電気の使用量を減らすことで、暖冷房費やCO_2排出量を大幅に低減します。



【試算条件】
●熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」((株)建築環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」((一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算。●住宅モデル:2階建て/延べ床面積120.08㎡/開口率:26.8%「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」標準住戸のプラン●想定生活者:4人家族●想定暖冷房機器:エアコン、暖房:20℃/冷房:27℃・60%●運転方法:間歇運転●計算地域:拡張アメダス気象データ2000年版(標準年)●住宅断熱仕様:平成25年省エネ基準適合レベル●開口部使用:アルミPG＋一般複層ガラス/断熱ドアk4仕様＜防火戸FG-H/L使用プラン＞防火戸FG-H/L＋高断熱複層ガラスLow-Eグリーン/断熱ドアk1.5仕様●遮蔽物:居室の8窓にレースカーテン、和室に和障子を併用●電気料金単価:27円/kWh(税込み)((一社)全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単価)
※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

アルミと樹脂のハイブリッド構造で圧倒的な断熱性能を実現

断熱性能

1 フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。防火戸FG-Lは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



※画像はイメージです。　※画像は引違い窓の縦框です。

さらに！ フレームを隠して熱のロスを低減する

フレームイン構造

フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。



2 高断熱を追求し ガラス高性能化

一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※一般複層ガラス3+A16+3 と
Low-E 複層ガラスグリーン6.8+A12+3 を比較



※画像はイメージです。

3 ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。

※1 防火戸FG-Lの下枠はサーマルブレイク構造ではありません。

キッズデザイン

安心・安全

誰もが安心して使える安全性と操作性。

●内蔵式オペレーター ●内蔵式サブロック

構成部品をフレーム内に内蔵することで、直観的にわかりやすい操作が実現。

※イメージ

KIDS DESIGN AWARD 2014

●指はさみ防止構造

※イメージ

障子が完全に閉まる直前に一旦ストッパー部品で止まる構造を採用しています。

●インナーピボット構造



指をはさみにくいよう、ピボットヒンジを框の中に隠し吊元側の隙間を小さくしました。

Low-E複層ガラス グリーン

断熱性能

特殊金属膜と中空層のダブル効果で冬でも暖か。

室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍の断熱効果を発揮。
太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。

※一般複層ガラス3＋A16＋3とLow-E複層ガラス グリーン6.8＋A12＋3を比較



クレセント

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない仕組みになっているため空かけ状態になることがなく確実にロックがかけられます。



トリガーが受けに押され、ロックが解除されるとクレセントが回り施錠されます。

※画像は全てイメージです。　※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170607-090a

株式会社 LIXIL

防火 サッシ

防火戸FG L

防火戸 FG シリーズ　国土交通大臣認定 防火設備

LIXIL

窓に求められるすべての価値を兼ね備えた、
高性能ハイブリッド窓。

引違い窓（標準仕様）

※シャッター付引違い窓は、シャッターで大臣認定を取得しています。（ガラスは非防火となります。）

□ 単体引違い窓

□ 面格子付引違い窓

□ シャッター付引違い窓

装飾窓（標準仕様）

□ 縦すべり出し窓

□ 上げ下げ窓ＦＳ

□ ＦＩＸ窓
（外押縁タイプ）

□ 横すべり出し窓

ドア（オプション）

□ 採風勝手口ドア FS

装飾窓（オプション）

□ 内倒し窓

□ 外倒し窓

□ 高所用横すべり出し窓

カラーバリエーション					
●内観色（樹脂色）					
●外観色（アルミ色）	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト

※画像は全てイメージです。　※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170607-090b

株式会社 LIXIL

非防火 サッシ

SAMOS L

高性能ハイブリッド窓 複層ガラス

LIXIL

まるで窓が存在しないかのような
シンプルで美しいデザインを追求しました。

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

エアコン効率を高めて、暖冷房費＆CO_2を削減。

エコロジー



優れた断熱性能で、暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。

冬は暖かく、夏は涼しい室内を実現し、電気の使用量を減らすことで、暖冷房費やCO_2排出量を大幅に低減します。

■地域別暖冷房費用［年間］（エアコン設定温度 冬期暖房：20℃／夏期冷房：27℃の場合）



省エネ効果算出条件●熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」（(株)建築環境ソリューションズ）を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」（一財）建築環境・省エネルギー機構）に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算。●住宅モデル：2階建て／延べ床面積120.08㎡／開口率：26.8%「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」標準住戸のプラン●想定家族：4人家族●想定暖冷房機器：エアコン、暖房：20℃／冷房：27℃・60%●運転方法：間歇運転●計算地域：拡張アメダス気象データ2000年版（標準年）●住宅断熱仕様：平成25年省エネ基準適合レベル●開口部仕様：アルミPG＋一般複層ガラス／断熱ドアk4仕様、（高断熱住宅プラン）サーモスL＋一般複層ガラス／断熱ドアk1.5仕様●遮蔽物：居室の8窓にレースカーテン、和室に和障子を併用●電気料金単価：27円/kWh（税込み）※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上

断熱性能

1 フレームをスリム化し ガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチャンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



※画像は引違い窓の縦框です。

さらに！ フレームを隠して熱のロスを低減する

フレームイン構造

フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。



2 高断熱を追求した 2種類の高性能ガラス

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。



※画像はイメージです。

3 ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。



※画像はイメージです。

使いやすさ・安心

安心・安全

指はさみを未然に防止する、安心・安全な構造。

●指はさみ防止構造

障子が完全に閉まる前にストッパー部品で止まるため、指をはさみにくい構造です。

ノイズレスを追求したハンドルデザイン

洗練されたデザインで
窓辺をスマートに演出。
すっきりとしたフレームに合わせて、
ハンドルデザインもシンプルに。

カムラッチハンドル

Low-E複層ガラス グリーン

断熱性能

冬は暖房熱を逃がさず、夏は日射熱をカット。

優れた断熱効果を発揮しながら、Low-E膜を室内側に配置することにより、夏の日差しを適度にカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や部屋におすすめです。



クレセント

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない仕組みになっているため空かけ状態になることがなく確実にロックがかけられます。



トリガーが受けに押され、ロックが解除されるとクレセントが回り施錠されます。

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170607-090c

株式会社 LIXIL

非防火 サッシ

SAMOS L

高性能ハイブリッド窓 複層ガラス

LIXIL

まるで窓が存在しないかのような
シンプルで美しいデザインを追求しました。

引違い窓（標準仕様）

□ 単体引違い窓

□ シャッター付引違い窓

□ 面格子付引違い窓

ドア（オプション仕様）

□ テラスドア

□ 採風勝手ロドアFS（フラットスライド）

□ 勝手ロドア（中桟腰パネル付）

装飾窓（標準仕様）

□ 上げ下げ窓FS（フラットスライド）

□ 面格子付上げ下げ窓FS（フラットスライド）

□ 縦すべり出し窓T（カムラッチ）

□ 横すべり出し窓（カムラッチ）

□ ＦＩＸ窓

装飾窓（オプション仕様）

□ ルーバー窓IF（インサイドフラット）

□ 縦すべり出し窓T（オペレーター）

□ 高所用横すべり出し窓

□ 横すべり出し窓（オペレーター）

□ 内倒し窓

□ 外倒し窓

□ 装飾引違い窓 HKK

その他（オプション仕様）

●シンプルアートⅡ（サーモスＬタイプ）

《スクエア／スリット》

□ ＦＩＸ窓

□ 片開き窓

□ ＦＩＸ窓

□ 突き出し窓

□ ＦＩＸ窓

□ 突き出し窓

《菱形ＦＩＸ窓》

□ 菱形ＦＩＸ窓

《サークル》

□ ＦＩＸ窓

□ 突き出し窓

《ガラスブロック窓》

□ ガラスブロック窓

●オープンウィン（サーモスＬタイプ）

□ フォールディング

□ スライディング

●ワイドウィン



□ サイドスライドHK



□ サイドスライドHKK

□ ＦＩＸ

※デュオPG商品です。

●ガゼリアN（サーモスＬタイプ）

□ エアスライド

□ スライド

カラーバリエーション

●内観色（樹脂色）

●外観色（アルミ色）

ブラック



オータムブラウン

シャイングレー



ナチュラルシルバー

ホワイト

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170607-090d

株式会社 LIXIL

窓まわり（オプション）

LIXIL

フラワーボックスシリーズ

窓辺を四季折々の草花で演出できる
フラワーボックスシリーズです。

窓まわりシリーズ

ラフィーネ　フラワーボックス

高級感のあるロートアイアン調のフラワーボックスは、ナチュラルなカーブデザインが特長。
季節にあわせてお好みの草花を飾れば、住宅を個性豊かに彩ります。

バリエーション

重厚感のある艶消しが特長の
アイアンブラック。
優美で落ち着いた印象を与えます。

アイアンブラック

特長

細部にまでこだわった美しい曲線美は窓辺に優雅な表情を与えます。

※イメージ

コーディネート商品

◆ラフィーネ　窓飾り

フラットタイプ

立体タイプ

やわらかで優雅な曲線が、窓辺をゆったりとした雰囲気にドレスアップさせます。
ナチュラルなカーブを配したフォルムは、窓辺に優しいイメージを与え、住宅全体をエレガントに演出します。

◆オーナメント

住宅の外観に個性的なアクセントをプラスする鋳物製オーナメント

基本パーツは5つ。デザインを自由に組み合わせ、いくつもの表情が演出可能です。

壁飾りA

壁飾りB

壁飾りC

壁飾りD

壁飾りE

ロイヤル　フラワーボックス

住宅に華を添える、2デザイン。ロイヤル手すりIIとのコーディネートも可能です。

デザインバリエーション

ヒシクロス格子
シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。

たて格子
もっともポピュラーなデザインで、住宅の外観に溶け込むオーソドックスなフォルムが人気です。

カラーバリエーション

シャイングレー

オータムブラウン

ブラック

ブロンズ

ホワイト

フローリスト

市販のプランターがすっきりと納まるゆったりとした出幅・深さのフラワーボックス。
コンテンポラリー（和洋折衷）や現代洋風タイプの住宅にあうシンプルなデザインです。

デザインバリエーション

横格子

カラーバリエーション

シャイングレー

オータムブラウン

ブラック

ブロンズ

ホワイト

※現場の状況により取付の可否が異なります。ご不明な点がございましたら、当社担当までお問合せください。

※画像は全てイメージです。　※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170607-090f

株式会社 LIXIL

窓まわり（オプション）

LIXIL

目隠しシリーズ・手すりシリーズ

目隠しシリーズ

◆目隠し可動ルーバー

羽根部を可動式にすることで、採光・通風効果と目隠しの両立を実現しました。開閉操作も室内側レバー操作で簡単に行えます。

全開時（内観）

全開時（外観）

カラーバリエーション

シャイングレー　オータムブラウン　ブラック　ブロンズ　ホワイト　ナチュラルシルバー

特長

デザインの刷新

代表的なサイズまで中方立を無くし、縦枠はスリムで洗練されたフレームデザイン。また組立ねじ穴等も隠してスッキリしたデザインを実現。

縦枠のスリム化でよりスマートに

ネジ等の部品が見えないすっきりとしたノイズレスデザイン。

日射コントロールでエコ

羽根の最大角度を130°と大幅アップ（従来品90°）夏場の日射を遮るのはもちろん、冬場には日射しをたっぷり取り入れて暖房費削減の手助けになります。



90°→130°

可動ルーバー
庇
紙貼障子
内付ブラインド
レースカーテン

羽根最大開閉角度130°。
角度の調整で日射を上手にコントロール。

羽根角度は無段階。外から羽根をつかんでの開閉はできません。

◆目隠しルーバーセキュリティフィルター80

優れた耐候性と高い耐衝撃性を持つ樹脂を羽根材に採用した目隠しルーバーと面格子の一体型。通気性を確保しながらしっかりと目隠し。水まわりなどに最適です。

特長

取付ビスを隠す樹脂製ブラケットカバー付

樹脂製ブラケットカバー

ブラケット部分には、取付ビスを隠す樹脂製ブラケットカバーが付いていますので、美観を損ねません。

カラーバリエーション

枠カラーは６色ご用意しています。羽根部はすべてブラウンとなります。



シャイングレー　オータムブラウン　ブラック　ブロンズ　ホワイト　ナチュラルシルバー（特注）

手すりシリーズ

◆ロイヤル手すりⅡ

洗練されたデザインで窓辺を軽やかに演出します。面格子やフラワーボックス、勝手口ドアなどとデザインコーディネートが可能です。

デザインバリエーション

ヒシクロス格子

シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。

たて格子

もっともポピュラーなデザインで、住宅の外観に溶け込むオーソドックスなフォルムが人気です。

カラーバリエーション

シャイングレー　オータムブラウン　ブラック　ブロンズ　ホワイト

◆アルミ手すりS型

たて格子の、シンプルなデザインの手すりです。単体サッシ用と雨戸サッシ用をご用意しています。

カラーバリエーション



シャイングレー　オータムブラウン　ブラック　ブロンズ　ホワイト　ナチュラルシルバー（特注）

◆アルミ手すりA型

頑丈さと安全性にこだわったアルミ手すりです。取付部品の使い分けによりさまざまな窓に取付けられます。

カラーバリエーション

シャイングレー　オータムブラウン　ブラック　ブロンズ　ホワイト　ナチュラルシルバー（特注）

※現場の状況により取付の可否が異なります。ご不明な点がございましたら、当社担当までお問合せください。

※画像は全てイメージです。　※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170607-090g

株式会社 LIXIL

窓まわり（オプション）

LIXIL

スタイルシェード

日射隠蔽シリーズ

あなたの住まいにマッチするさまざまなスタイルで、
優れた省エネ効果を発揮します。

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

カラーバリエーション

ボックス色

ブラック

オータムブラウン

シャイングレー

ナチュラルシルバー

ホワイト

生地色

アクセントカラー

アッシュブルー

ナチュラルグリーン

ベーシックカラー

ナチュラルブラウン

シックベージュ

スタイリッシュグレー

商品体系

住まいや暮らしに合わせて設置できる多彩なスタイル。

取付タイプ

枠付	壁付	天井付
シャッター付引違い窓、雨戸付引違い窓も、壁に穴をあけずに取付けできます。	木造 / RC造	木造 / RC造

※躯体側に十分な強度が確保できる位置に取付けてください。
※外壁面から1800mmまでの位置に取付けてください。

固定タイプ

Basic style フック固定タイプ

窓の外側でしっかり日差しをカットできます。

枠付/壁付

中間フック使用時

Balcony style 手すり固定タイプ（フック固定タイプ＋手すり固定用部品）

窓を開ければ、バルコニーの横を吹き抜ける風を採り込めます。

枠付/壁付



天井付

Deck style デッキ固定タイプ（フック固定タイプ＋デッキ固定用部品）

庭先に心地よい日陰空間を生み出します。

枠付/壁付

※天然木・人工木・土間コンクリートに取付けられます。

天井付

お部屋の快適&省エネアップ

夏は日差しを遮り、冬は陽だまりをつくる。



強烈な日差しをカットして冷房費約28%の節電に。

『スタイルシェード』の節電効果



	スタイルシェードなし	スタイルシェードあり
日射熱取得率	0.80	0.17
年間暖冷房費	36,700円	33,370円
年間冷房費	12,060円	8,730円

日射熱取得率：窓にスタイルシェード（フック固定タイプ 生地色ナチュラルブラウン）を使用した場合の性能です。関連JISなどに基づき計測および算出した値であり、保証値ではありません。年間暖冷房費：■ AE-Sim/Heat により算出 ■2階建て/延べ床面積：120.07㎡、開口率：26.8% ■4人家族 ■エアコン ■暖房：20℃、冷房：26℃・60% ■ 暖冷房運転：間欠運転■拡張アメダス気象データ2000年版の東京を使用 ■住宅断熱仕様：平成25年省エネ基準適合レベル■居室の窓（9窓）にスタイルシェードを設置 ■ 居室の窓（9窓）にレースカーテン（和室は和障子）を併用 ■電気料金：27円/kWh ■単板ガラスの窓：デュオSG 一般複層ガラスの窓：サーモスL 高断熱複層ガラスの窓：サーモスⅡ-H

機能性に優れた専用生地

『スタイルシェード』は、網戸と同じ素材でありながら、さまざまな機能性を付加するために新開発された専用生地を採用。
「遮熱性」や「遮視性」、「耐候性」など、高い効果を発揮します。
網戸と同じように簡単にお掃除でき、生地のみの交換も可能。
さまざまな住宅外観にもマッチする、彩度をおさえた4カラーをご用意しています。

遮熱性
日差しをブロックすることで、太陽熱の流入をカット。

遮視性
昼間は室内からの眺望は確保しながら、外からの視線をカット。

紫外線
紫外線をカットして家具や床材の日焼けを防止。

耐候性
新開発の糸を採用し、色あせや劣化に対する耐候性を確保。

清掃性
網戸と同じ素材で、お掃除簡単。生地だけの取替も可能。

カラー
住宅の外観になじみやすい、彩度をおさえた色合い。

※現場の状況により取付の可否が異なります。ご不明な点がございましたら、当社担当までお問合せください。

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170607-090i

株式会社 LIXIL

窓まわり（オプション）

LIXIL

キャピア・スリムアート

日射隠蔽シリーズ

ユニットひさし キャピア

取付け簡単なユニットひさし。洋風タイプ、勝手口タイプなど、多彩なバリエーションをご用意しました。

デザインバリエーション

住宅のタイプや用途に合わせて３種類からお選びいただけます。

Ａ型（洋風）
モダンな洋風住宅に調和します。木造住宅に後付けも可能です。サビに強いアルミ製。

Ｆ型（一般）
洋風にも和風にもマッチする一般タイプです。



Ｋ型（洋風勝手口）
出幅が広く、すっきりとしたデザインで洋風住宅の勝手口用におすすめです。市販の照明器具が簡単に取付けできるタイプもご用意しています。

カラーバリエーション

※ブロンズⅢ艶消はＡ型のみ対応しています。

ユニットひさし スリムアート

窓辺のシンプルなラインをそのままに、美しさを際立たせます。デザインから生まれた新感覚のひさし「スリムアート」。

商品体系



カラーバリエーション

※R300・R500は特注になります。

デザインに、アクセント

「スリムアート」はモダンデザインの住宅から南欧風、北欧風デザインの住宅など、
さまざまなスタイルの住宅デザインに対応しアクセントを付けることで、ほかにはないオリジナルな住宅デザインを演出します

PLAN 1 モダン

シャープなデザインのひさしは外観をスタイリッシュに仕上げます

PLAN 2 北欧風



陽射しを上手に採り入れることにより、お部屋はいつも快適に

PLAN 3 南欧風



直線的なデザインのひさしがモダンな南欧風住宅を演出します

PLAN 4 モダン



フラットな外観を立体的に見せ、表情豊かな住まいを作ります

◆スリムアート R300／スリムアート R500

夏は強い陽射しを遮り、冬はルーバーから射し込むやわらかい光で、お部屋を明るく装います

夏 SUMMER　大きな出幅で真夏の強い陽射しを遮ります

冬 WINTER　ルーバー効果で冬のやわらかな光を採り入れます

オプションで雨除けパネルもご用意しています。



スリムアート R300

スリムアート R500

2005 グッドデザイン賞受賞

◆スリムアート 100／スリムアート 200

霧雨を遮り、窓まわりのワンポイントに



スリムアート 100

スリムアート 300

※現場の状況により取付の可否が異なります。ご不明な点がございましたら、当社担当までお問合せください。

※画像は全てイメージです。　※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-170607-090h

株式会社 LIXIL